



gevels
kozijnen
kozijndorpels-deuren
draaiende delen:
deuren
ramen
beglazing
goot
dak
torentje:
panelen
lijsten
kap/puntje

baksteen
hout
hout
hout
dubbel, isolerend
hout (zinken goot)
o.h. keram. pan
hout
hout (zinken afdek)
zink

donker gevoegd
roodbruin genuanceerd
gebroken wit
grijs/blauw
stand groen
gebroken wit
gebroken wit
gesmoord
gebroken wit
gebroken wit
grijs

bestaande dakplaat
muurplaat /goot ed
in het werk op te nemen
en aan te passen aan nieuw aan te brengen
st. ligger/ balklaag en dakbedekking,
voldoende hoog opzetten .

bestaande dakplaat

geïsoleerde dakplaat
Unigreen 18-GG-PU-3.5 o.g.
Rc = 3,5 m2KW

muurplaat 75x200mm

aftrimming 18 mm wbp.

st. ligger HEA340

balklaag 63x160mm
h.o.h. ca 600 mm

plafond tengels en gipsplaten

2988

6100

3112

st. spanten
h.o.h. 2500 mm
profielen 150-15-5
en 70-140-4 volgens
opgave constructeur

muurplaat 75x250mm

aftrimming 18 mm wbp.

geïsoleerde dakplaat
Uniplex 12-ES-PU-3.5-145 o.g.
(Rc = 3,5 m2KW)

keramische pannen

gording 63x160mm
plafond
tengels 22x50 mm
en gipsplaat

ventilatie afzuigkanaal
afmeting en aantal afzuigpunten
volgens opgave installateur

zinken goot
± 6710 + P ± b.k. nokgording

goot
betimmering
montaplex 18 mm
gootklossen 90x100mm

rollaag/lood
latei

± 4065 + P ± b.k. goot

± 3120 + P ± b.k. w

hh. kozijn
met isolerende
beglazing

hardstenen dorpel

74 mm Kingspan
Kooltherm K8
isolatieplaat
(Rc = 4,13 m2K/W)

alkzandsteen binnenwand
dik 214 mm

50 mm afwerkvloer

PEIL = 0 ± b.k. afgewerkte vloer

betonvloer dik 200 mm

100 mm EPS 20 (Rc = 3,5 m2KW)

betonnen vorstrand
(wapening volgens opgave constructeur)
aansluitend op bestaande fundering

betonnen vorstrand
(wapening volgens opgave constructeur)
± 850 - P ± o.k. funderingsbalk


open stootvoegen

strook foamglas

maaiveld ca. 100mm-peil

bestaand metselwerk gevel
deels handhaven tot ca 700 + peil

te verwijderen metselwerk
(kozijn)



uitbreiding kerkgebouw aan de schoolstraat 29
te Oosterend

opdrachtgever:	dhr. K. Stark C.bremerstraat 25 1794 AX Oosterend	konstruktie uitbreiding fundering, vloer, kap principe detail drs, det.drs. balustrade, plg. trap det. drs. kap/doorgang	1 : 100	dd: 15-06-2011
			gew: 03-07-2011	
		werknummer 17-261 tekeningnummer B2		
boorskundig: advies & tekenuur pachweg 33, 1791 WB, den haag E-mail: adviesburoo.dirkoster@knum.nl tel: 0614628350				