

Stichting Sompop  
T.a.v. de heer R.J. Graaf

**Postadres**

Postbus 200  
1790 AE Den Burg

**Bezoekadres**

Emmalaan 15  
1791 AT Den Burg

T 14 0222

F 0222 - 362287

E gemeente@texel.nl

I www.texel.nl

Zaaknummer 3283419  
Uw aanvraag van 6 december 2022

Contactpersoon Mw S. de Vries  
Telefoonnummer 0222 - 362 276  
E-mailadres SdeVries@texel.nl

Onderwerp [Wijzigingsbesluit  
Sompok - 1 juli 2023](#)

Verzenddatum 15 juni 2023

Geachte heer Graaf,

Op 6 december 2022 hebben wij van u een aanvraag voor een evenementenvergunning ontvangen voor Sompop. De aanvraag is geregistreerd met zaaknummer 3283419. De aanvraag is gepubliceerd op 6 januari 2023 in de Texelse Courant en heeft 2 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Het evenement is ingedeeld in de categorie *Aandacht evenement*.

**Wijziging evenementenbesluit**

Op 15 juni zijn er gewijzigde tekeningen aan de aanvraag toegevoegd. Deze tekeningen en daarmee de indeling van het evenemententerrein zijn akkoord bevonden en maken onderdeel uit van de vergunning. Er is er een extra voorschrift van toepassing, deze is opgenomen in de vergunning onder voorschrift 15:

*De pagodetenten worden opgebouwd en gebruikt volgens de goedgekeurde 'Tentboek pagodes ES84' d.d. 16-07-2018, opgesteld Tentech. De pagodetenten worden ontruimd voor het bereiken van een 10 minuten gemiddelde windsnelheid van 19,5 m/s (8 Bft) of een piekwindsnelheid van 87 km/h (24,2 m/s). Eventuele wanden te worden verwijderd bij een windkracht van 6 Bft.*

**Omschrijving evenement**

Sompok (hierna te noemen: het evenement) is een kleinschalig openlucht muziekfestival met optredens van diverse bands en dj's. Het evenement wordt gehouden op het grasveld tegenover Langwaal 9 in De Waal op zaterdag 1 juli 2023. Dit grasveld wordt aangemerkt als evenemententerrein. Het evenemententerrein is geopend vanaf 12:00 uur. De muziek is van 13:00 uur tot uiterlijk 24:00 uur. Conform de aanvraag worden er verspreid over de dag 2000 bezoekers verwacht waarvan circa 1750 gelijktijdig aanwezig. Er zijn circa 75 medewerkers. Op het terrein komen tenten, een podium, snackwagens, mobiele taps en tijdelijke toiletten. Er wordt gebruik gemaakt van een aggregaat en een tijdelijke waterleiding.

**Gespreid vertrek bezoekers**

Na afloop van de muziek wordt de muntverkoop gestaakt en mag de bar tot maximaal 01:00 uur open blijven.

### **Veiligheid bij uitstroom publiek**

Bij de uitstroom van het publiek zijn in het verleden door de politie gevaarlijke situaties geconstateerd, onder andere omdat bezoekers breed op de weg gingen staan of zitten om taxi's tegen te houden. Om dit te voorkomen dient u de beveiliging in te zetten op die plekken buiten het terrein waar de bezoekers op taxi's wachten.

### **Overzicht beveiligers**

Uiterlijk 1 week voor het evenement dient u de gemeente actief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het aantal beschikbare beveiligingsmedewerkers. Hierbij dient u gegevens als personalia, nummers van beveiligingspas met bijbehorend beveiligingsbureau en certificaten aan te leveren.

### **Bakwagens**

Van alle bakwagens dient 4 weken voor aanvang van het evenement een volledig en herleidbaar keurrapport (op kenteken) aangeleverd te worden van de elektrische installatie en de gasinstallatie. Keuring van de gasinstallatie is 1 keer in de 2 jaar vereist (NEN-NPR 2577). Voor elektra geldt de NEN 1010 en de algemene onderhoudsplicht van installaties.

### **Op- en afbouw evenement**

De opbouw van het evenement start 23 juni 2023. Direct aansluitend op het evenement wordt alles weer verwijderd. Het terrein is uiterlijk 6 juli 2023 weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

### **Besluit**

De burgemeester van Texel respectievelijk het college van burgemeester en wethouders verleent en/of verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de gevraagde vergunningen en ontheffingen zoals opgenomen in dit besluit, op grond van de volgende wet- en regelgeving:

- Evenementenvergunning: artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Texel 2016 (APV)
- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP)
- Tijdelijke verkeersmaatregel: artikel 2 Wegenverkeerswet 1994

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief de bijlagen, te weten:

- [SOMPOP 2023d 15-06-2023 Festivalterrein;](#)
- [SOMPOP 2023d 15-06-2023 Geluid;](#)
- [SOMPOP 2023d 15-06-2023 Totaal;](#)
- [Mail verzoek aanvulling 15062023;](#)
- Draaiboek Sompop Calamiteiten 2023 v3;
- Bijlagen draaiboek calamiteiten Sompop 2023;
- Statische berekening podium - 876 - pagodetrusstent - rev8 - dd060716 tot 6BFT.

Het is niet toegestaan, voor zover deze brief geen afwijkende bepalingen kent, af te wijken van de in de aanvraag vermelde gegevens. Het kan zijn dat er, als de omstandigheden daartoe leiden, in de aanloop naar het evenement extra voorschriften worden toegevoegd aan deze vergunning. De bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van de vergunning. Het is belangrijk dat u het besluit en de bijlagen goed doorleest.

### **Toestemming derden**

Het kan zijn dat naast dit besluit ook een vergunning, ontheffing en/of toestemming nodig is van de grondeigenaar, de rijksoverheid, de provincie of het hoogheemraadschap op grond van andere wet- en regelgeving.

Zaaknummer 3283419

### **Voedsel- en warenautoriteit**

Bij de verkoop van consumpties is de regelgeving van de Warenwet van kracht. Toezicht op de naleving hiervan is in handen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Alle actuele informatie vindt u op de website van de Voedsel en Warenautoriteit:

<https://www.nvwa.nl/onderwerpen/markten-en-evenementen-eten-en-drinken/eisen-hygiene-en-inrichting-mobiele-bedrijfsruimten>.

### **Ontheffing Alcoholwet**

U gaat alcohol verstrekken of verkopen. Daarom heeft u een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Alcoholwet. De aanvraag hiervoor is reeds ontvangen.

### **BBGBOP**

Het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP) beschrijft de regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Daarnaast bevat het besluit regels over de zogenoemde basishulpverlening op die plaatsen. Als evenementenorganisator is het voor u van belang om kennis te hebben van dit besluit en moet u deze regels in acht nemen. In de vergunning verwijzen wij naar de betreffende artikelen in de wet. Alle actuele informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio NHN: [www.vrnhn.nl/veilig-leven/veilig-evenement](http://www.vrnhn.nl/veilig-leven/veilig-evenement). De volledige wettekst is terug te vinden op <https://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-08-01>

### **Verantwoordelijkheid en contactpersoon**

Stichting Sompop (hierna te noemen: de vergunninghouder) is primair verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het evenement. Personen die voor een (onderdeel van) het evenement verantwoordelijk zijn, moeten tijdig van deze vergunning en de voorschriften op de hoogte worden gebracht.

Tijdens het evenement is de heer R.J. Graaf de contactpersoon en telefonisch bereikbaar op nummer [REDACTED]. Als dit wijzigt, wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de gemeente, telefoon 14 0222.

### **Tijdelijke verkeersmaatregel**

In verband met de te verwachte drukte en de veiligheid van deelnemers en bezoekers hebben Burgemeester en Wethouders een tijdelijke verkeersmaatregel genomen.

Op zaterdag 1 juli 2023 geldt een parkeerverbod langs beide zijden van de Sommeltjesweg.

Deze maatregel wordt gepubliceerd in de Texelse Courant.

### **Verkeersregelaars**

Om de veiligheid van deelnemers en andere weggebruikers te waarborgen, is er toezicht op die plaatsen waar de deelnemers een weg kruisen of oversteken of waar de route met andere wegen samenkomt. Het toezicht mag alleen worden uitgevoerd door personen die de jaarlijkse, wettelijk verplichte instructie van de politie hebben gevolgd. Zonder voldoende bevoegde verkeersregelaars mag geen gebruik worden gemaakt van deze vergunning.

### **Overzicht verkeersregelaars**

Bij het verlenen van dit besluit was het overzicht verkeersregelaars nog niet beschikbaar. Zonder een goedgekeurd overzicht met voldoende bevoegde verkeersregelaars kunt u geen gebruik maken van dit besluit, waardoor uw evenement niet door kan gaan. Uiterlijk 1 juni 2023 levert u een lijst in bij de gemeente met voldoende bevoegde verkeersregelaars.

## Voorschriften

### Algemeen

1. De vergunninghouder neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de gemeente Texel, dan wel derden, door het gebruik van deze vergunning schade lijden of dat de openbare orde en veiligheid wordt aangetast.
2. De vergunning kan met onmiddellijke ingang worden ingetrokken als:
  - a. de omstandigheden daartoe leiden;
  - b. de voorschriften en/of de bepalingen niet of niet behoorlijk worden nageleefd;
  - c. onjuiste en/of onvolledige gegevens worden of zijn verstrekt.Dat betekent dat het evenement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk kan worden stilgelegd.
3. De door of namens de politie, de commandant brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) of andere bevoegde toezichthoudende ambtenaren gegeven aanwijzingen en/of bevelen (vooraf, tijdens en/of na afloop van het evenement) worden onmiddellijk en strikt opgevolgd. Ook als het evenement of het programma daardoor kan wijzigen of het evenement gedeeltelijk of geheel wordt afgelast.
4. Vergunninghouder biedt toezichthouders direct, onbeperkt en onbegeleid toegang tot het evenemententerrein.
5. Schade, hoe ook ontstaan, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, komt voor risico en rekening van de vergunninghouder.

### Bereikbaarheid hulpdiensten

Hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, moeten bij een incident altijd hun werk kunnen doen. Meer hierover vindt u in [artikel 4.19](#), [artikel 4.25](#) en [4.26](#) van de BBGBOP

6. Hulpdiensten worden bij aankomst door of namens de vergunninghouder opgevangen en begeleid naar het incident.
7. Parkeren langs de Sommeltjesweg is niet toegestaan. De vergunninghouder geeft dit duidelijk aan door beide zijden af te zetten met lint. De vergunninghouder verwijst naar de beschikbare parkeergelegenheid.
8. Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen worden vrijgehouden en zijn altijd bereikbaar.
9. Grote of slecht berijdbare terreinen zijn voorzien van een of meer geschikte rijpaden.

### Opbouw en inrichting terrein

Hoe u een terrein inricht, staat beschreven in [artikel 3.22](#), [3.23](#) en [3.25](#) van de BBGBOP

10. Tussen 23:00 uur en 07.00 uur worden geen werkzaamheden voor op- en afbouw verricht. Bouwsels worden niet afgebroken voordat het evenement is afgelopen. De voorzieningen blijven intact totdat het publiek de bouwsels of het terrein heeft verlaten.
11. Het is niet toegestaan om spandoeken, lichtsnoeren, vlaggetjes en andere zaken aan lantaarnpalen of bomen te bevestigen.
12. Kabels en overige leidingen worden zodanig bevestigd en geborgd, dat niemand daarmee direct in aanraking kan komen of daarover kan struikelen.

### Constructie bouwsels

13. Het podium dient geplaatst en gebruikt te worden volgens de Statische berekening van een Pagode - Trussconstructie van 5 x 10 meter van Texelsevent, opgesteld door IBVreeswijk op 16 juli 2016, versie Revisie B: toevoeging principe verankering/borging constructie. Het podium en de omgeving van het podium worden ontruimd voor het bereiken van een 10 minuten gemiddelde windsnelheid van 13,8 m/s (6 Bft).
14. De geluidtorens worden opgebouwd en gebruikt volgens de goedgekeurde constructieberekening 'Sompop 2022 Statische Berekeningen' d.d. 01-02-2022 en de aanvullende berekening d.d. 25-03-2022, opgesteld door Bussel Engineering. Bij alleen geluid (zonder LED-scherm) is 1750 kg ballast vereist, bij alleen een LED-scherm is 3340 kg ballast vereist. Onder elke poot is een onderstoppen van ten minste 0,5 m x 0,5 m. De installaties moeten verwijderd worden voor het bereiken van een 10 minuten gemiddelde windsnelheid van 20,7 m/s (8 Bft) of een piekwindsnelheid van 75 km/h. Bij wijzigingen van de opbouw van de torens of van de belasting is een nieuwe berekening noodzakelijk. Deze moet minimaal 3 weken voor de start van de opbouw ter goedkeuring aangeleverd worden.
15. De pagodetenten worden opgebouwd en gebruikt volgens de goedgekeurde 'Tentboek pagodes ES84' d.d. 16-07-2018, opgesteld Tentech. De pagodetenten worden ontruimd voor het bereiken van een 10 minuten gemiddelde windsnelheid van 19,5 m/s (8 Bft) of een piekwindsnelheid van 87 km/h (24,2 m/s). Eventuele wanden te worden verwijderd bij een windkracht van 6 Bft.
16. De stretchtent van 10 m x 15 m wordt opgebouwd en gebruikt volgens de goedgekeurde tentboek 'Bonga 10 m x 15 m stretchtent' d.d. 28-02-2017, opgesteld door Tentech. De tent wordt ontruimd voor het bereiken van een 10 minuten gemiddelde windsnelheid van 17,5 m/s (8 Bft) of een piekwindsnelheid van 85 km/h.
17. De stretchtent van 10 m x 15 m wordt vastgezet met haringen. Tijdens de bouw van de tent worden trekproeven gedaan op de haringen om te bepalen welke kracht een haring op kan nemen op de betreffende locatie. Aan de hand van de resultaten van deze proeven wordt bepaald hoeveel haringen worden toegepast. Bij de trekproef is een toezichthouder van de gemeente aanwezig. Van de resultaten van de trekproeven ontvangt de gemeente een afschrift voor controle door onze constructeur.
18. De spantentent van 10 m x 20 m wordt opgebouwd en gebruikt volgens de goedgekeurde 'Tentboek H10' d.d. 23-05-2018, opgesteld IvoBakker. De tent wordt ontruimd voor het bereiken van een 10 minuten gemiddelde windsnelheid van 19,1 m/s (8 Bft) of een piekwindsnelheid van 79 km/h (21,9 m/s). Alle wanden dienen gesloten te worden of juist verwijderd bij een windkracht van 6 Bft.
19. De containers worden opgebouwd en gebruikt volgens de goedgekeurde constructieberekening 'Sompop 2022 Statische Berekeningen' d.d. 01-02-2022, opgesteld door Bussel Engineering. De omgeving wordt ontruimd voor het bereiken van een 10 minuten gemiddelde windsnelheid van 20,7 m/s (8 Bft) of een piekwindsnelheid van 75 km/h
20. De Romneyloods van 5 m x 7,5 m wordt opgebouwd en gebruikt volgens de goedgekeurde constructieberekening 'Kiosk paal 12 Den Hoorn - Texel' d.d. 14 juni 2022, opgesteld door Bureau ir. M. Klijnstra. De loods is voorzien van een achterwand en wordt geplaatst op een zwaarlastvloer. Bij elk spant staat aan weerszijde een ballastblok van 848 kg, gekoppeld aan een spankabel over het spant (SWL 5000 kg gecertificeerd). Het podium en de omgeving

worden ontruimd voor het bereiken van een 10 minuten gemiddelde windsnelheid van 15 m/s (7 Bft) of windstoten tot en met 24 m/s.

21. De constructie van bouwsels is zodanig, dat deze tot en met windkracht 6 in gebruik kunnen blijven. Vanaf windkracht 7 worden bouwsels niet gebruikt, tenzij uit aanvullende berekeningen blijkt dat een grotere windkracht toelaatbaar is.
22. Voor het bepalen van de windkracht/windsnelheid en windstoten wordt gebruikt gemaakt van het dichtstbijzijnde officiële meteostation van het KNMI. Bij een voorspelde overschrijding van de maximaal toelaatbare windsnelheid (10 minuten gemiddelde) of piekwindsnelheid (windstoten) worden de bouwsels tijdig ontruimd en buiten gebruik gesteld.
23. Het gebruik van grondpennen is niet toegestaan in het openbaar toegankelijk gebied.

#### **Aggregaat, verwarming en opslag brandstof**

24. Een (nood-) stroomaggregaat, kachel of brandstoftank worden op minimaal 5 meter afstand van de tijdelijke inrichting en gebouwen geplaatst, zodanig dat het publiek er niet bij kan komen.
25. In besloten ruimtes is ruimteverwarming met terraskachels op gas niet toegestaan.

#### **Uitgangen en vluchtroutes**

**Zorg dat er voldoende vluchtroutes zijn voor publiek en deelnemers. Wat de wettelijke eisen zijn, vindt u in [artikel 3.7 t/m 3.15](#), [artikel 3.31 t/m 3.35](#), [artikel 4.16](#) en [artikel 5.16](#) van de BBGBOP**

26. Nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven met vluchtrouteaanduiding die niet meedraait met de uitgang en op minimaal 2 meter hoogte is aangebracht.
27. Deuren, doorgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen zijn altijd over de volle breedte vrij van obstakels.
28. Uitgangen van tentdoek met lussen en ogen worden alleen als nooduitgang gebruikt als ze tijdens het evenement over de vereiste breedte open staan.

#### **Vluchtrouteaanduiding, noodverlichting en ontruiming**

**Vluchtroutes zijn altijd duidelijk zichtbaar en vindbaar. Zie [artikel 4.1 t/m 4.4](#), [artikel 4.7](#) en [artikel 4.15](#) van de BBGBOP.**

29. Elektrische verlichting is zodanig aangebracht dat er geen brand door kan ontstaan.
30. De medewerkers hebben, voordat het evenement begint, instructie gehad over hoe te handelen bij brand en ontruiming.
31. De vluchtrouteaanduiding dient boven het publiek te worden geplaatst (2 meter hoog) en niet op de hekken te worden gemonteerd. Bij het opendraaien van de hekken of te lage montage is deze niet zichtbaar. De vluchtrouteaanduiding dient verlicht te zijn.
32. De loopbrug in de vorm van een container dient te worden voorzien van verlichting en noodverlichting. De drempels bij de ingangen mogen geen struikelgevaar opleveren en de hellingen zijn voldoende stroef bij regen.

### Aankleding en versiering

Richtlijnen voor aankleding en versiering van een tent of gebouw vindt u in [artikel 5.4](#) van de BBGBOP

33. Het gebruik van olielampen en kaarsen is niet toegestaan.
34. Kabels, vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten met meer dan 50 personen zijn zo aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrollen of oprollen en veroorzaken in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen

### Blusmiddelen

Zie [artikel 4.20](#) BBGBOP

35. Blusmiddelen worden in ieder geval geplaatst op de plekken waar eten wordt bereid, bij een aggregaat, bij apparatuur en bij een podium. Bij een podium of aggregaat is een blusmiddel van ten minste 5 kg koolzuursneeuw (CO<sub>2</sub>) aanwezig. Op overige plaatsen is een sproeischuimblusser met een inhoud van ten minste 6 kg aanwezig.

### Flessengasinstallaties

Waar een gasfles met toebehoren aan moet voldoen, vindt u in [artikel 4.8 t/m 4.10](#), [artikel 4.27](#), [artikel 5.6 en 5.7](#), [artikel 5.10 en 5.11](#) van de BBGBOP.

### Bakwagens, bakkramen en installaties voor kookdoeleinden en verwarming

Zie [artikel 4.8](#), [artikel 5.6 lid 3 sub d](#) en [artikel 5.13/5.14](#) BBGBOP

36. Van alle bakwagens dient 4 weken voor aanvang van het evenement een volledig en herleidbaar keurrapport (op kenteken) aangeleverd te worden van de elektrische installatie en de gasinstallatie. Keuring van de gasinstallatie is 1 keer in de 2 jaar vereist (NEN-NPR 2577). Voor elektra geldt de NEN 1010 en de algemene onderhoudsplicht van installaties
37. Voor de opstelling van bakwagens en bakkramen gelden de volgende opstellingseisen:
  - Bij koken op gas: minimaal 2 meter afstand tot gevels met ramen.
  - Bij frituur op gas: minimaal 5 meter afstand tot gevels met ramen.
  - Bij frituur op elektra: minimaal 2 meter afstand tot gevels met ramen.
  - Bij barbecue op gas of kolen: minimaal 2 meter afstand tot gevels met ramen.
  - Een kortere afstand is toegestaan bij een stenen gevel zonder ramen en deuren (60 minuten brandwerend).
  - Tussen bakwagens en bakkramen onderling: minimaal 2 meter afstand.
38. De totale waterinhoud van de gevulde en lege gasflessen bedraagt niet meer dan 125 liter (= 50 kg) propaangas/butaangas per bakkraam of bakwagen. De ruimte waarin de gasflessen staan is voldoende geventileerd.
39. In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad- of frituurtoestel zijn goed passende deksels of een blusdeken aanwezig om het toestel in geval van brand te kunnen afdekken.
40. Een bakwagen wordt jaarlijks onderhouden en tweejaarlijks gekeurd door een erkend installateur. Van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting.
41. Een barbecue wordt op een vlakke, liefst stenen ondergrond geplaatst, zodanig geplaatst dat de wind er niet in kan blazen, waardoor vliegvluur kan ontstaan.
42. Een barbecue wordt niet geplaatst onder een luifel, parasol of afdak.

43. Een barbecue wordt zodanig geplaatst dat de wind er niet in kan blazen, omdat daardoor vlieg vuur kan ontstaan. Dit kan worden bewerkstelligd met een windscherm op een afstand van minimaal 2 meter.

#### **Alcoholhoudende drank**

44. Het is niet toegestaan zonder een geldige vergunning of ontheffing op grond van de Alcoholwet alcoholhoudende dranken te verstrekken.
45. Toezicht op het gebruik van alcoholhoudende dranken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisator en de cateraar.
46. De vergunninghouder ziet er bij de in- en uitgangen van het terrein op toe dat bezoekers geen alcoholhoudende dranken meenemen van en naar het terrein.
47. De vergunninghouder controleert de nabije omgeving op eventuele aanwezigheid van (verstopte) flessen met alcoholhoudende dranken.
48. De vergunninghouder maakt afspraken met de cateraar over de volgende zaken:
- Controle op leeftijden aan de hand van legitimatiebewijzen bij toegang tot het evenemententerrein.
  - Gebruik van gekleurde armbandjes met een leeftijdsindicatie (onder 18 of vanaf 18 jaar) of een ander leeftijdscontrolesysteem.
  - Toezicht op het hele evenemententerrein op wederverstrekking van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de leeftijdsgrens van 18 jaar.
  - Huisregels met betrekking tot alcohol en drugs.  
Deze afspraken worden vastgelegd in een Alcoholplan.
49. Het is niet toegestaan om glaswerk of glazen flessen te gebruiken.

#### **Versterkt geluid en muziek**

50. De vergunninghouder geeft bezoekers voor en tijdens het evenement op een duidelijke manier voorlichting over het te verwachte geluidsniveau, de risico's op gehoorschade en de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om gehoorschade te voorkomen.
51. Het geluid wordt gemaximeerd op 96 dB(A) en 111 dB(C). Deze waarden gelden voor het gehele terrein dat voor het publiek toegankelijk is.
52. De minimale afstand van het publiek tot de speakers bedraagt 2 meter.
53. De vergunninghouder is verplicht het geluid zelf te monitoren en zo nodig bij te stellen.
54. Na 24:00 uur wordt geen muziek meer ten gehore gebracht.

#### **EHBO, beveiliging en toezicht**

55. Tijdens het evenement zijn er minimaal 2 personen met een geldig EHBO-diploma (inclusief reanimatie en kennis van de AED) aanwezig die duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.
56. Er dient een vaste EHBO-post aanwezig te zijn.
57. Door middel van borden dient er duidelijk verwezen te worden naar de EHBO-post.



58. De vergunninghouder zorgt voor minimaal 7 personen die voldoen aan de eisen als gesteld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
59. Uiterlijk 1 week voor het evenement worden kopieën van de certificaten van de in te zetten beveiligers als bedoeld in genoemde wet, ingeleverd bij de gemeente.
60. Per 250 aanwezige personen is namens de vergunninghouder minimaal 1 toezichthouder aanwezig, met een minimum van 2 personen.

#### **Tijdelijke toiletten en drinkwatervoorziening**

61. Per 150 personen is 1 toilet aanwezig, met een minimum van 2 toiletten. Bij hoog alcoholgebruik is er 1 toilet per 75 gelijktijdig aanwezige bezoekers (50% dames- en 50% herentoiletten). 75% van het totaal aantal herentoiletten mag urinoir of plasgoot zijn.
62. Toiletten zijn voorzien van een handenwasgelegenheid met zeepdispenser en (papieren wegwerp) handdoekjes, een afvalbak en voldoende toiletpapier en worden regelmatig nagekeken en gereinigd.
63. Tijdelijke toiletten zijn voorzien van een afvoer die is aangesloten op een opvangbak die, afhankelijk van de capaciteit, regelmatig wordt geleegd, of aangesloten is op een vuilwaterriool (let op: geen regenwaterriool).
64. (Drink)watervoorzieningen, tijdelijk of vast, voldoen aan de geldende NEN 1006 norm inzake legionella. Dit geldt ook voor tijdelijke leidingen vanaf een vast tappunt.

#### **Afval en lozingen**

65. Verspreid over het evenemententerrein staan voldoende afvalbakken.
66. Afvalbakken zijn vervaardigd van moeilijk brandbaar materiaal en worden veilig opgesteld.
67. Bij kramen en standplaatsen waar eet- en drinkwaren worden verkocht en/of aangeboden, wordt de afvalbak zo nodig tussentijds geleegd.
68. De vergunninghouder zorgt voor, tijdens en na het evenement voor het opruimen, verwijderen en afvoeren van afval en (zwerf)vuil conform de Afvalstoffenverordening. Het terrein en de omgeving wordt na afloop weer opgeruimd achtergelaten.
69. Afvalwater wordt uitsluitend op een riolering voor vuilwater geloosd.

#### **Bezwaar**

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bij ons een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit.

Als een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten geheven.


Zaaknummer 3283419

**Heeft u nog vragen?**

Als u vragen heeft, bel of mail dan met de bovengenoemde contactpersoon. Uw zaaknummer is 3283419. Wilt u dit bij de hand houden of in uw mail zetten? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Texel en  
de burgemeester van Texel,  
namens dezen,



de heer F. Galarce Morales,  
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving